

РОБОТИЗИРАНО СГЛОБЯВАНЕ #T205

СТАРТОВА ЦЕНА €103 675

1 РОБОТ

KASSOW KR1205, 7AXIS,
ОБХВАТ 1200 MM,
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG,

3 ЗАХВАТ

ROBOTIQ HAND-E
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG
СИЛА НА ЗАХВАТА 2 TO 13 KG

5 ВИНТОВЕРТ

ROBOTIQ SCREWDRIVER SD-100,
ВЪТРЕШЕН МОМЕНТ 1NM - 4NM
ВИНТОВЕ M2.5 - M5 / L6 - L25

7 ОСНОВА ЗА РОБОТА

ВИСОЧИНА 900 MM

2 УПРАВЛЕНИЕ


KASSOW 7AXIS ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
KASSOW КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

4 СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

ROBOTIQ WIRST CAMERA,
ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ 70MM ДО ∞

6 СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ROBOTIQ SCREW FEEDER,
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 3S ЗА ВИНТ



КОНТАКТ

+359 (0) 888211110
G.VITANOV@I2BCONCEPT.COM



РОБОТИЗИРАНО СГЛОБЯВАНЕ #T204

СТАРТОВА ЦЕНА €75 460

1 РОБОТ

AUBO i10, 6AXIS,
ОБХВАТ 1350 MM,
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 10KG,

3 ЗАХВАТ

ROBOTIQ HAND-E
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG
СИЛА НА ЗАХВАТА 2 TO 13 KG

5 ВИНТОВЕРТ

ROBOTIQ SCREWDRIVER SD-100,
ВЪТРЕШЕН МОМЕНТ 1NM - 4NM
ВИНТОВЕ M2.5 - M5 / L6 - L25

7 ОСНОВА ЗА РОБОТА

ВИСОЧИНА 900 MM

2 УПРАВЛЕНИЕ


AUBO 6 AXIS ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
AUBO КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

4 СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

ROBOTIQ WIRST CAMERA,
ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ 70MM ДО ∞

6 СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ROBOTIQ SCREW FEEDER,
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 3S ЗА ВИНТ



КОНТАКТ

+359 (0) 888211110
G.VITANOV@I2BCONCEPT.COM



РОБОТИЗИРАНО СГЛОБЯВАНЕ #T205

СТАРТОВА ЦЕНА €55 225

1 РОБОТ

KASSOW KR1205, 7AXIS,
ОБХВАТ 1200 MM,
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG,

3 ЗАХВАТ

ROBOTIQ HAND-E
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG
СИЛА НА ЗАХВАТА 2 TO 13 KG

5 ВИНТОВЕРТ

ROBOTIQ SCREWDRIVER SD-100,
ВЪТРЕШЕН МОМЕНТ 1NM - 4NM
ВИНТОВЕ M2.5 - M5 / L6 - L25

7 ОСНОВА ЗА РОБОТА

ВИСОЧИНА 900 MM

2 УПРАВЛЕНИЕ


KASSOW 7AXIS ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
KASSOW КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

4 СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

ROBOTIQ WIRST CAMERA,
ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ 70MM ДО ∞

6 СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ROBOTIQ SCREW FEEDER,
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 3S ЗА ВИНТ



КОНТАКТ

+359 (0) 888211110
G.VITANOV@I2BCONCEPT.COM



РОБОТИЗИРАНО СГЛОБЯВАНЕ #T204

СТАРТОВА ЦЕНА €43 580

1 РОБОТ

AUBO i10, 6AXIS,
ОБХВАТ 1350 MM,
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 10KG,

3 ЗАХВАТ

ROBOTIQ HAND-E
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 5KG
СИЛА НА ЗАХВАТА 2 TO 13 KG

5 ВИНТОВЕРТ

ROBOTIQ SCREWDRIVER SD-100,
ВЪТРЕШЕН МОМЕНТ 1NM - 4NM
ВИНТОВЕ M2.5 - M5 / L6 - L25

7 ОСНОВА ЗА РОБОТА

ВИСОЧИНА 900 MM

2 УПРАВЛЕНИЕ


AUBO 6 AXIS ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ,
AUBO КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

4 СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

ROBOTIQ WIRST CAMERA,
ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ 70MM ДО ∞

6 СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ROBOTIQ SCREW FEEDER,
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 3S ЗА ВИНТ



КОНТАКТ

+359 (0) 888211110
G.VITANOV@I2BCONCEPT.COM

